




# Kompressor pumpe K25/C VA385 1.8L

K25



## Product details

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | 8712418346251                                                                                          |
| Producent                   | Airpress Polska Sp. z o.o.                                                                             |
| Vægt (kg)                   | 20 kg                                                                                                  |
| Varenummer                  | K25                                                                                                    |
| Motoreffekt (hk / kW)       | 5,5 HK / 4,0 kW                                                                                        |
| Cylinderantal               | 2                                                                                                      |
| Antal trin                  | 2                                                                                                      |
| Indtagskapacitet (l/min)    | 495 L/min (8,25 L/s)                                                                                   |
| Svinghjul diameter (mm)     | 385 mm (3,85 dm)                                                                                       |
| Maks. tryk (bar)            | 11                                                                                                     |
| Oliefri                     | Nej                                                                                                    |
| Intercooler                 | Ja                                                                                                     |
| Efterkøler                  | Ja                                                                                                     |
| Kompatibel med              | K 200-600 (36500-N), K 100-450 (36512-N), K 200-450 (36520-N), K 300-600 (36524-N), APZ 500+ (34250-S) |
| Pumpehastighed (omdr./min.) | 1200                                                                                                   |
| Oliekapacitet (L)           | 1.80                                                                                                   |

## Beskrivelse

### K25C stempelpumpe

K25C stempelpumpe er en pålidelig tottrins enhed med remdrift, udstyret med to stempler. Produceret i Den Europæiske Union, opfylder den europæiske kvalitets- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør den til et ideelt valg til krævende applikationer.

K25C modellen bruger et tottrins kompressionssystem, som garanterer høj arbejds effektivitet og driftsstabilitet. Cylindre af støbejern og smedede krumtapakser sikrer lang levetid og modstandsdygtighed over for overbelastning. Bredde ribber og store remskiver med forstørrede blade muliggør effektiv køling under intensiv brug.

Tekniske specifikationer:

Motoreffekt: 5,5 HK (4 kW)

Ydelse: 612 l/min

Maksimalt tryk: 11 bar

Omdrejningstal: 1184 o/min

Antal stempler: 2

Antal kompressions trin: 2

Dimensioner: 350 x 280 x 250 mm

Vægt: 11 kg

K25C pumpen leveres uden olie. Før arbejde påbegyndes, skal der fyldes op med olie af specifikationen VG 100 for at sikre optimal ydeevne og sikker brug.

