






Kompressor pumpe K28 VA385

K28



Product details

EAN	8712418346329
Producent	Airpress Polska Sp. z o.o.
Vægt (kg)	35 kg
Varenummer	K28
Motoreffekt (hk / kW)	5,5 HK / 4,0 kW
Cylinderantal	2
Antal trin	2
Indtagskapacitet (l/min)	662 L/min (11,033 L/s)
Svinghjul diameter (mm)	385 mm (3,85 dm)
Maks. tryk (bar)	11
Oliefri	Nej
Intercooler	Ja
Efterkøler	Ja
Pumpehastighed (omdr./min.)	1290
Oliekapacitet (L)	1.45

Beskrivelse

K28 stempelpumpe

K28 stempelpumpe er en højkvalitets to-trins remdreven pumpe, udstyret med to stempler. Produceret i EU, opfylder den de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder og tilbyder holdbarhed og pålidelighed under de mest krævende forhold.

K28-modellen er designet med fokus på effektivitet og stabilitet. Et to-trins kompressionssystem, cylindere af støbejern og smedede krumtapaksler garanterer lang levetid og modstandsdygtighed over for overbelastning. Store remskiver med forstærkede skovle og brede ribber sikrer effektiv køling under intensivt arbejde.

Tekniske specifikationer:

Motoreffekt: 5,5 HK (4 kW)

Ydelse: 662 l/min

Maksimalt tryk: 11 bar

Omdrejningstal: 1200 o/min

Antal stempler: 2

Antal kompressionsstadier: 2

Dimensioner: 420 x 420 x 310 mm

Vægt: 35 kg

K28 pumpen leveres uden olie. Før arbejdet påbegyndes, skal der fyldes op med olie af specifikationen VG 100, som sikrer optimal ydeevne og sikkerhed ved brug.

